

令和4年度 一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

下呂市一般廃棄物最終処分場

施設設置者名	下呂市長				
施設名称	下呂市一般廃棄物最終処分場	施設所在地	岐阜県下呂市萩原町四美882番地		
埋立地面積	10,200 m ²	埋立容量	56,680 m ³	浸出水処理施設規模	110 m ³ /日
埋立予定期間	昭和59年4月1日 から令和4年3月31日	埋立対象廃棄物	一般廃棄物焼却灰、ビン類等破砕屑、し尿汚泥焼却灰、上水乾燥汚泥		

1 埋め立てた一般廃棄物の各月の数量

※令和4年3月31日を以って使用期間を終了しているため、埋立実績はありません。


2 埋立地、浸出水処理設備等の点検状況

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○:異常なし ×:異常あり											
異常時に処置を講じた年月日及び内容等												

3 水質検査結果

別紙のとおり

4 水質検査試料採水箇所



別紙 1

試料名		放流水													
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日	-		5/13	5/26	6/16	7/21	8/18	9/15	10/20	11/17	12/15				
報告日	-		6/8	6/16	7/4	8/8	9/6	10/5	11/14	12/6	1/11				
水素イオン濃度	5.8～8.6	pH	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.3	8.2				
生物化学的酸素要求量	60	mg/ℓ	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5				
化学的酸素要求量	90	mg/ℓ	3.2	2.8	2.1	3.8	2.8	3.4	2.5	2.3	2.5				
浮遊物質質量	60	mg/ℓ	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0				
窒素含有量	120(日間平均60)	mg/ℓ	6.0	3.6	2.9	7.9	3.8	5.4	3.7	2.7	4.8				
採取日	-	-	-	-	-	-	-	-	10/20	-	-	-	-	-	
報告日	-	-	-	-	-	-	-	-	11/14	-	-	-	-	-	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.2	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.02	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	0.04	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	3	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.3	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	0.02	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.5	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	
ベンゼン	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	
チウラム	0.06	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-	
シマジン	0.03	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ	0.2	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸及び硝酸化合物	200	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
水銀及びアルキル水銀その 他の水銀化合物	0.005	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	
有機燐化合物	1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
六価クロム化合物	0.5	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	
砒素及びその化合物	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	
シアン化合物	1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
シス1,2-ジクロロエチレン	0.4	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	
セレンおよびその化合物	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	
ほう素及びその化合物	10	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	
ふっ素及びその化合物	8	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)	5	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	3	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	
フェノール類含有量	5	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
銅含有量	3	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	
亜鉛含有量	2	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.19	-	-	-	-	-	
溶解性鉄含有量	10	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	
溶解性マンガン含有量	10	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	
クロム含有量	2	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	
大腸菌群数	3000	個/㎖ℓ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
燐含有量	10	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.042	-	-	-	-	-	

表中の測定数値に表記されている「<」については未満を表します。【例：<0.01→0.01未満】

別紙 2

試料名	地下水(上流)														
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日	-	-	5/13	5/26	6/16	7/21	8/18	9/15	10/20	11/17	12/15				
報告日	-	-	6/8	6/16	7/4	8/8	9/6	10/5	11/14	12/6	1/11				
電気伝導率	-	mS/m	5.4	5.2	5.4	6.4	6.5	5.3	5.0	4.0	3.6				
塩化物イオン	-	mg/ℓ	5.3	3.7	3.7	4.2	4.1	2.3	2.0	1.2	1.3				
採取日	-	-	-	-	-	-	-	-	10/20	-	-	-	-	-	
報告日	-	-	-	-	-	-	-	-	11/14	-	-	-	-	-	
カドミウム	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	
鉛	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
六価クロム	0.05	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	
砒素	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
総水銀	0.0005	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	0.002	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	
チウラム	0.006	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	
シマジン	0.003	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
セレン	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
ふっ素	8	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
ほう素	10	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸及び硝酸化合物	120	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<1.0	-	-	-	-	-	

表中の測定数値に表記されている「<」については未満を表します。【例：<0.01→0.01未満】

試料名	地下水(下流)														
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日	-	-	5/13	5/26	6/16	7/21	8/18	9/15	10/20	11/17	12/15				
報告日	-	-	6/8	6/16	7/4	8/8	9/6	10/5	11/14	12/6	1/11				
電気伝導率	-	mS/m	13	13	11	17	20	22	14	11	10				
塩化物イオン	-	mg/ℓ	14	13	8	15	15	31	16	10	7				
採取日	-	-	-	-	-	-	-	-	10/20	-	-	-	-	-	
報告日	-	-	-	-	-	-	-	-	11/14	-	-	-	-	-	
カドミウム	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	
鉛	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
六価クロム	0.05	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	
砒素	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
総水銀	0.0005	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	0.002	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	
チウラム	0.006	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	
シマジン	0.003	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
セレン	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
ふっ素	8	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	
ほう素	10	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	

アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸及び硝酸化合物	120	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<1.0	-	-	-	-	-
--------------------------------	-----	------	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---