

令和2年12月18日

下呂市長 様

住 所 下呂市萩原町萩原 875 番地 2
 法人名 社会福祉法人
 下呂市社会福祉協議会
 代表者名 会 長 大前 一 廣

介護機器等導入報告書

事業所名	社協内 各通所介護事業所	介護サ ービ スの種別	通所介護事業			
導入した 介護機器 等の名称 及び概要	類型	名 称	種別等	台数	価格	その他経費等
	Ⅰ	超小型インカム イヤホン (耳かけタイプ)		25 25	342,500 円 41,250 円	
		充電器 5 連		1	14,500 円	
		〃 シングル		6	21,000 円	
		〃 5 連		3	47,850 円	
【事業概要】 通所介護事業所の職員に超小型インカムを導入する 総事業費 467,100 円						
【介護機器等導入により期待される効果と達成すべき目標】 ・通所介護事業の職員がインカムを活用することで、業務の進行状況が把握でき共有することが出来る。また距離のある職員同士が状況に応じて動けることで無駄な動きを無くし業務効率に繋げることができる。						
【導入によって得られた効果】 （様式第1号に掲げた順に検討する。）						
導入前			導入後			評価
1、業務の進行状況が見に行かないとわからない 2、役割分担や当日の担当場所内で助け合うが、人が足りないとその場を離れ呼びに行っている 3、トイレや緊急で人を呼びたいとき大きな声で呼んだり その場を離れて呼びに行っている			1、全職員がインカムを使用しているので、話した内容を全ての職員が把握でき進行状況がわかった。 2、インカムを使用することで、呼びに行く手間が省けた。 インカムを通すことで持ち場を離れずスムーズに指示が伝えられるようになったことで無駄な動きがなくなった 3、持ち場を離れる際に、インカムを通す事で職員全員が周知できるようになった			良

- ※添付書類 (1) 補助金精算額算出内訳書（様式第6号）
 (2) 対象経費の支出を証明する書類
 (3) 介護従事者の評価を確認できる書類
 (4) 介護機器等の導入効果を検証した会議の議事録（様式第5号）
 (5) 市長が特に必要と認める書類様式第7号（第8条関係）

ALINCO

トランシーバーが、
イヤホンマイクのサイズになりました。

免許・資格
不要



別売のイヤホンと
充電器が必要です。



NanoceiverTM
ラペルトークTM

★ラペルトークとは、「ジャケットの襟」のラベルと「話す」のトークを合わせた、超小型インカムDJ-PX5の愛称です。

幅4.2センチ、高さ5.3センチ、厚みは1.7センチ。電池とクリップを含んでも、軽さはなんと50g!
(突起物除く/約、アンテナ長約2.2cm)

- 定番の黒(B)とシルバー(S)に加えてスタイリッシュなピンク(P)とアクアブルー(A)、選べる4色のボディカラー。いずれも丈夫なポリカーボネート製。

- イヤホンの断線を検知すると赤と緑のLEDが点滅する警告機能
- 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」音をカットする
- テールノイズ・キャンセラーを搭載(対応機種間のみで有効)
- 設定内容をお知らせする音声ガイダンス



● 定番機能はもちろん搭載



(P)
実物大



(A)

相互通話・中継対応特定小電力トランシーバー


DJ-PX5 (A/B/P/S)

日本製

技術基準適合証明取得機種
オープン価格

JANコード: (A:アクアブルー) 4969182361285
(B:ブラック) 4969182361223
(P:ピンク) 4969182361278
(S:シルバー) 4969182361230

イヤホンジャック



(S)



(B)



PTTキー

ラベルプリント
貼付用スペース



オプションアクセサリの価格はすべて、本体価格(税別)です。
仕様の詳細はホームページをご覧ください。



アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:


アルインコ電子事業 で 検索

【充電器】


- シングル充電器セット EDC-207A ¥3,500
※ スペア用ACアダプターはEDC-287(¥1,800)です。
- シングル連結用充電スタンド EDC-207R ¥2,500
※ EDC-207Aに3台まで追加で連結可能、合計4台の充電ができます。
- 5連充電スタンド EDC-208R ¥7,500
- EDC-208R用大型ACアダプター EDC-162 ¥7,000
※ EDC-208Rは2台連結して、1台のEDC-162で10台の充電ができます。
※ 内蔵リチウムイオン充電電池EG-0095の交換については、販売店やサービスセンターにご相談ください。



EDC-207A



EDC-208R × 2 + EDC-162



EDC-207A + EDC-207R × 3



EME-66B(右)/EME-67B(左)

【イヤホン】 すべてのイヤホンは左右どちらの耳でも使えます。

- イヤホン (カナル型/ツイステケーブル) EME-66B ¥2,000
- イヤホン (耳かけ型/ストレートケーブル) EME-67B 黒 / EME-67W 白 各¥1,500



スペア用
イヤホン
黒: FG0449 ¥100
白: FG0733 ¥100

EME-66Bスペア部品:(寸法は約、長さ共通12mm)

- FG0724: イヤピース3個セット ¥500(税別)
- FG0597: 胴最太部φ10mm、耳穴φ2mm ¥200(税別)
- FG0504: 胴最太部φ10mm、耳穴φ1mm ¥200(税別)
- FG0598: 胴最太部φ8mm、耳穴φ2mm ¥200(税別)

イヤピースセット
FG0724

■ 連結充電器 推奨の組み合わせ

DJ-PX5	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台
EDC-207A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EDC-207R	—	1	2	3	—	—	1	—	—	—
EDC-208R	—	—	—	—	1	1	1	2	2	2
EDC-162	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1

※ 8台から10台はEDC-208Rを2台使う方がリーズナブルです。

■ 使用時間の目安

内蔵リチウムイオン電池 (700mAh 3.7V)	約25時間
------------------------------	-------

※ 上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。
※ 乾電池、スペアの充電バッテリーパックは使えません。
※ 外部電源端子はありません。

■ 充電時間の目安

EDC-207A, EDC-208R+EDC-162	約3時間
----------------------------	------

※ 上記の時間は放電状態の内蔵電池を満充電するときのおおよその値です。
※ 継ぎ足し充電もできます。EDC-207RやEDC-208Rを連結しても充電時間は変わりません。

■ 通話距離の目安

- 障害物のない平地: DJ-PX5同士で200m程度
- 市街地: 100m程度

※ 建物内では構造によって通話距離が大きく異なります。
※ 中継器を設置することで、通話距離が広がります。

Features

- 電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-Ion (700mAh)専用。1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を達成しました。(送受待ち受け6/6/48秒にて当社測定)
- マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。
- チャンネルやグループトークの選択、各種機能のオンオフは設定スイッチでセット。設定した内容は音声ガイダンスやLEDの色表示で分かりやすく案内します。
- 外部の操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。ボタンの押し間違いによる誤設定を防げます。


Specifications

- 周波数範囲/421/422/440MHz帯
特定小電力無線単信、半複信周波数
- チャンネル数/ 交互20ch 中継27ch
- 電波型式/ F3E (FM)
- 使用温度範囲/ -10℃~+50℃ / 充電時 0℃~+40℃
- 定格電圧/ DC3.7V(内蔵電池)
- 消費電流/
・送信: 約70mA ・受信: 定格出力時 約80mA BS時 約20mA
- 外形寸法(突起部除く)/ 幅41.6mm×高さ52.6mm×奥行き17.2mm
- アンテナ長/ 約22mm
- 重量/ ・内蔵電池、クリップを含む 50g
・内蔵電池のみ含む本体 44g
- 送信出力/10mW
- 通信方式/単信(交互)・半複信(中継)
- 受信感度/-14dBμ以下(12dB SINAD)

■ 標準付属品

- ・クリップ EBC-48
- ・ストラップホルダー ADHPX5

電源と音量キー



(ストラップは付属しません。)

設定スイッチ

交互通話中継器(別売)

- 屋内用中継器
DJ-P111R オープン価格
- 屋内用小型中継器
DJ-P112R オープン価格



アルインコ株式会社

■ 電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

※ カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記の支店、営業所までお願いします。

※ このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※ 撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なる場合があります。※ 仕様は予告なしに変更する場合があります。
ホームページのURL <http://www.alinco.co.jp/>

● 取扱店

特定小電力ハンディトランシーバー
(総務省技術基準適合品)

DJ-PX5 取扱説明書



RoHS

本書には基本的な操作方法を記載しています。
拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。

本機はイヤホンと充電器が無いと使用できません。別途お買い求めください。
本機をご使用になると充電するときは充電器を入れてください。
ゴムキャップを取り外し、10番スイッチをON側にスライドさせます。

アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品の機能を充分に発揮でき、効果的にご使用いただくため、この取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。アフターサービスなどについても記載してあるため、この取扱説明書は大切に保管してください。また、補正シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してください。ご使用中の不明な点や不具合が生じた場合は、お役に立ちます。本製品は免許・資格不要の特定小電力無線電話として、各種通信にお使いいただけます。

アルインコ株式会社 電子事業部

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋フサビル14階 TEL:03-3278-5988
大阪支店 〒545-0043 大阪府大阪市東淀川区西中島1丁目4番5号 淀川ビル15階 TEL:06-7602-2361
福岡支店 〒812-0013 福岡県東区東中島2丁目15番34号 ユニビル15階 TEL:092-478-8034

アフターサービスに関するお問い合わせ先

お買い上げの販売店または、フリーダイヤル ☎ 0120-464-007

受付時間：10:00～17:00（月曜～金曜）受付時間：12:00～18:00（土曜）
ホームページ：http://www.alinco.co.jp/（電子書籍）をご覧ください。

使用前のご注意

■ご使用環境

この製品は防水、防塵構造ではありません。
水がかかる環境や高温多湿、直射日光が当たる場所、粉塵が多い場所では避けてお使いください。
水分や粉塵が無線機内部に入ると故障した原因となるため、保証の対象にはなりません。

■分解しないで

特定小電力トランシーバーの改造、変更は法律で禁止されています。分解したり内部を開けることは絶対にしないでください。

■ご使用禁止場所

この製品は総務省技術基準適合品ですが、使用場所によっては思わぬ電波障害を引き起こすことがあります。次のような場所では使用しないでください。
(航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺)

この製品を使用できるのは日本国内のみです。国外では使用できません。
This product is permitted for use in Japan only.

■通信距離

通話できる距離は周囲の状況や取り付け方によって大きく異なります。
・河原など障害物がない平地、見通しのよい道：200m程度
・市街地や住宅街など障害物が多い所：50～100m程度
・店舗などの建屋内：30～50m程度

【注意】

建屋内の無線機間の通話はフロアが障害物となるため、直線では十数メートルの距離であっても通話できないことがあります。このような場合は中継局を設置することで通話エリアを広げることができます。
人体を含む障害物やアンテナの向き、歩くなど移動による影響を受ける。通話距離は半分程度まで短くなる場合があります。
トンネルのような閉鎖的空間では、UHF電波伝播の特性により近距離でも通話できない場合があります。

■第三者による妨害

電波を使用している関係上、無線機の通話は第三者による妨害を完全に阻止することはできません。
そのため機密を要する重要な通話に使用することはお勧めできません。

■グループトーク機能について

従来製品とグループトークによる通話がおこなった際、受信音声は途切れることがあります。このような場合は違うグループ番号に設定変更して通話をお試しください。

■バッテリーセーブについて

電池の消耗を防ぐ機能です。受信待ち状態時約5秒間一瞬作らないとこの機能が動作します。信号を受信するか、一瞬作りがおこなわれるとバッテリーセーブは解除されます。バッテリーセーブ動作時に信号を受信すると、通話の始めが途切れる場合がありますが、異常ではありません。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	表示の意味
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
図記号	表示の意味
	△記号は、注意（危険・警告含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中には具体的な注意内容が描かれています。
	○記号は、行為の禁止であることを告げるものです。図の中や近所に具体的な禁止内容が描かれています。
	●記号は、行為を強制して指示する内容を告げるものです。図の中には具体的な指示内容（左図の場合はACアダプターをコンセントから抜く）が描かれています。

本製品の故障、誤作、不具合、あるいは弊害などの外部要因に通信などの機会を失ったために生じた損害などの特殊被害等につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

警告

■使用環境・条件

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。国外では使用できません。
This product is permitted for use in Japan only.

この製品を人命救助などの目的で使用する、万が一、故障、誤動作などが原因で人命が失われることがあっても、製造および販売元はその責任を負うものではありません。

この製品は、または他の無線機とともに至近距離で複数台使用しないでください。お互いの影響により故障、誤動作、不具合の原因となります。

この製品を何らかのシステムや電子機器の一部として組み込んで使用した場合、いかなる誤動作、不具合が生じても製造および販売元はその責任を負うものではありません。

指定以外のオプションや他社のアクセサリ製品を接続しないでください。故障の原因となります。

自動車などの運転中に使用しないでください。交通事故の原因となります。

運転中に使用するときは車を安全な場所に止めてからご使用ください。携帯型無線機を運転中に使用すると道路交通違反で罰せられます。

電子機器の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障、誤動作の原因となります。

内部から漏れた電気が皮膚や衣服に付着したときは、直ちに電源を切ってください。その場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺では使用しないでください。通信の安全や無線機の運用、放送の受信に支障をきたしたり、各種機器が故障、誤動作する原因となります。

病院や医療機関では、医療機器などに支障がないように確認の上、管理者の許可の上でご利用ください。

無線機を使用したことにより、いかなる誤動作、不具合が生じても、当社は一切その責任を負いませんのでご了承ください。

特定小電力の通信制限について

特定小電力トランシーバーの通信に関する制限事項について説明します。

3分制限（3分以上は連続で送信できません）

10秒前に警告音が鳴ります。通話時間が合計3分になると自動的に送信は停止します。中継通話の場合は連続した中継動作3分を越えるタイムアウトします。

【注意】 3分の通話時間制限により、自動的に通話が停止した後は、約2秒たないと次の送信はできません。

キャリアセンス（受信中は送信できません）

一定の強さ以上の信号を受信しているときは（PTTキーを押しても）送信できません。受信中に（PTTキーを押しても）アラーム音が鳴り、送信できないことをお知らせします。

【注意】 ビープをOFFにしているとき、アラーム音は鳴りません。

付属品と取り付け方

付属品をご確認ください

- ☐ クリップ+ネジ 1本（本体に取り付け済み） ☐ ストラップホルダー
☐ 取扱説明書（本機） ☐ 保証書


【注意】 保証書にご購入の日付が記載されていないときは、領収書やシートを保証書と見做すに保管してください。ご購入日を証明できる書類がないと保証サービスは無効となりますのでご注意ください。

クリップの付け替え

本機のクリップは取り付け済みですが、使用する向きに応じて付け替えることができます。ネジを取り外し、クリップを逆向きに取り付けてください。

ストラップホルダー

市販のストラップをお使いになる際は、クリップを取り外しストラップホルダーに付け替えてください。



■トランシーバー本体の取り扱いについて

イヤホンを使用する前にはあらかじめ音量を下げてください。聴覚障害の原因となります。
イヤホンに異常をきたす原因、静電気が発生することがあるためご注意ください。

このトランシーバーは両面鏡面です。特定小電力トランシーバーをユーザーが改造、変更することは法律で禁止されています。

ケースが変形する原因となります。直射日光が当たるなど高温となる場所での使用、保管は避けてください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■充電器の取り扱いについて

指定以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

充電器のACプラグのコードをタコ足配線しないでください。加熱・発火の原因となります。

ぬれた手で充電器のACアダプターに触れたり、抜き差ししないでください。感電の原因となります。

■異常時の処置について

以下の場合には、すぐ本体の電源をOFFにして、充電器をご使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜いてください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。お客様による修理は、違法ですから、絶対におこなわないでください。

本体が熱くなったり、煙が出たとき。
異常音や異臭がしたとき。
電源が落ちたり、ケースを開けたりしたとき。
内部に水や異物が入ったとき。
ACアダプターのコードが傷んだとき（芯線の露出や断線など）

雷が落ち出した安全のため本体の電源をOFFにして、充電器をご使用の場合はACアダプターをACコンセントから抜いてください。ご使用をお控えください。

■保守・点検

本体や充電器のケースは、開かないでください。開けたまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。

注意

■使用環境・条件

テレビやラジオの近くで使用しないでください。電波障害を与えたり、受け取りすることがあります。

温度の高い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。

べつた台の上や机の上など、振動の多い場所には置かないでください。故障の原因となります。

グループトーク機能を使用する際、特定の番号において異なる機種との間で通話が途切れる場合があります。このような時は違う番号を選んで通話をお試しください。これはグループトーク機能に使用される一連の番号の精度が機種によってばらつくことによる特性のためであり故障ではありません。

グループトーク機能を使用する際、特定の番号において異なる機種との間で通話が途切れる場合があります。このような時は違う番号を選んで通話をお試しください。これはグループトーク機能に使用される一連の番号の精度が機種によってばらつくことによる特性のためであり故障ではありません。

グループトーク機能を使用する際、特定の番号において異なる機種との間で通話が途切れる場合があります。このような時は違う番号を選んで通話をお試しください。これはグループトーク機能に使用される一連の番号の精度が機種によってばらつくことによる特性のためであり故障ではありません。

グループトーク機能を使用する際、特定の番号において異なる機種との間で通話が途切れる場合があります。このような時は違う番号を選んで通話をお試しください。これはグループトーク機能に使用される一連の番号の精度が機種によってばらつくことによる特性のためであり故障ではありません。

■トランシーバー本体の取り扱いについて

アンテナを折って目などに当たらないようにしてください。

イヤホン/ヘッドセットはオプションのイヤホン以外は接続しないでください。故障の原因となる場合があります。

ズボンやポケットに入れないでください。通ったときに電圧が電圧が加わり故障の原因となります。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

設定スイッチの切り替えには先端が鋭利ではないものをお使いください。設定スイッチのゴムキャップは必ず閉めておいてください。

直射日光が当たる場所や車のヒーターの吹き出し口など、異常な温度が高くなる場所には置かないでください。内部の温度が上がり、ケースや部品が変形・変色したり、火災の原因となる場合があります。

調理台や加温器のそばなど油煙や蒸気が出るような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。

電波を使用している関係上、無線機の通話は第三者による妨害を完全に阻止することはできません。そのため、機密を要する重要な通話に使用することはお勧めできません。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

マイク部にシリコン類を貼らないでください。相手側の音声がかえらなくなることがあります。

